



Uso del inhalador con espaciador y mascarilla

Siga estos pasos para usar el inhalador de manera correcta

1. Agite el inhalador.
2. Conecte el inhalador a la parte posterior del espaciador, con la hendidura en la parte superior.
3. Coloque la mascarilla bien pegada al rostro de modo que cubra la nariz y la boca.
4. Pulse el inhalador una vez, e inhale y exhale 10 veces en el espaciador para recibir la mayor cantidad posible del medicamento.
5. Observe que el pecho de su hijo suba y baje u observe el indicador para controlar que haya inhalado y exhalado 10 veces.
 - **Tome una dosis del medicamento cada vez.**
 - **Para tomar otra dosis, debe repetir los pasos 3, 4 y 5.** No pulse el inhalador 2 veces seguidas. Eso hace que se desperdicie una dosis del medicamento.



Siga las instrucciones de limpieza de la página 2.

Uso del inhalador con espaciador y mascarilla

Instrucciones de limpieza

Es importante que limpie el espaciador al menos una vez por semana. Eso ayuda a recibir la cantidad correcta del medicamento.

- 1.** Retire la tapa, la válvula y el revestimiento de goma del espaciador.
- 2.** Deje sumergidas la mascarilla y todas las piezas (cámara, tapa, válvula y revestimiento de goma) en agua tibia con una cucharada de vinagre durante 15 minutos.
- 3.** Enjuague con agua tibia.
- 4.** Deje secar al aire sobre una toalla limpia o sobre toallas de papel. **No** introduzca en el espaciador toallas de papel ni de ninguna clase para secarlo. Eso generaría electricidad estática e impediría que el medicamento llegue a los pulmones.

No Se quede Sin Medicación

- Vigile la cantidad de dosis que quedan en su inhalarlo.
- **Cuando haya usado aproximadamente la mitad de las dosis, llame para resurtir.**

Si tiene preguntas o desea obtener recursos, llame al 1 (833) 327-8462. www.SouthSideKidsAsthma.org